



DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13

Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471

Mail: secretariat@dspph.ro Web: www.dspph.ro

Data **17-09-2025**
Nr. **21259**

Nr. operator date cu caracter personal: 21959

Către,

PRIMĂRIA COMUNEI FILIPEȘTII DE PĂDURE

Fax 0244 / 386094; e-mail: primariafp@gmail.com

- în atenția medicilor de familie (C.M.I. locale): doctor.sarbudolo@yahoo.com, florinstrauneanu@gmail.com, cmi.alexandrum@yahoo.com
- Direcția de Control în Sănătate Publică (ISS) – D.S.P. Județeană Prahova
- Serviciul de Relații cu Publicul pentru site D.S.P. Județeană Prahova

În urma controlului igienico-sanitar efectuat în data de **08.09.2025** și a expertizării cu laboratorul a fântânilor publice din localitatea dumneavoastră: **F.P. str. Valea Rea nr. 206 sat Filipeștii de Pădure, F.P. str. Mocani nr. 596 sat Filipeștii de Pădure, F.P. str. Brebenei nr. 753 sat Filipeștii de Pădure, F.P. str. Secenii Mici nr. 473 sat Dițești**, s-au constatat următoarele:

- **Fântâna publică str. Secenii Mici, nr. 473 sat Ditești** nu corespunde din punct de vedere igienico-sanitar prevederilor Ord. M.S. nr. 119/2014: nu este prevăzută cu capac, nu are acoperiș.

- **Fântâna publică str. Brebenei nr. 753 sat Filipeștii de Pădure** nu este prevăzută cu capac, nu are perimetru de protecție amenajat în pantă, cimentat sau pavat.

- Probele de apă prelevate și analizate din sursele **F.P. str. Valea Rea nr. 206 sat Filipeștii de Pădure, F.P. str. Mocani nr. 596 sat Filipeștii de Pădure, F.P. str. Brebenei nr. 753 sat Filipeștii de Pădure, F.P. str. Secenii Mici nr. 473 sat Dițești** nu îndeplinesc condițiile de potabilitate conform O.G. nr.7/2023, (cf. Buletinului de analiză bacteriologic nr. 454 BS/11.09.2025 și conform raportului de încercare nr. 321 C /10.09.2025 anexate) pentru următorii parametri:

• **Microbiologici:**

- **Escherichia Coli:** **F.P. str. Mocani nr. 596 sat Filipeștii de Pădure, F.P. str. Brebenei nr. 753, F.P. str. Secenii Mici nr. 473 sat Dițești.**

- **Enterococi intestinali:** **F.P. str. Valea Rea nr. 206 sat Filipeștii de Pădure, F.P. str. Mocani nr. 596 sat Filipeștii de Pădure, F.P. str. Brebenei nr. 753 sat Filipeștii de Pădure, F.P. str. Secenii Mici nr. 473 sat Dițești**

• **Indicatori:**

- **Nr. de colonii la 22°C :** **F.P. str. Valea Rea nr. 206 sat Filipeștii de Pădure, F.P. str. Mocani nr. 596 sat Filipeștii de Pădure, F.P. str. Brebenei nr. 753 sat Filipeștii de Pădure**

- **Nr. de colonii la 37°C :** **F.P. str. Valea Rea nr. 206 sat Filipeștii de Pădure, F.P. str. Mocani nr. 596 sat Filipeștii de Pădure, F.P. str. Brebenei nr. 753 sat Filipeștii de Pădure**

- Bacterii coliforme totale: F.P. str. Valea Rea nr. 206 sat Filipeștii de Pădure, F.P. str. Mocani nr. 596 sat Filipeștii de Pădure, F.P. str. Brebenei nr. 753 sat Filipeștii de Pădure, F.P. str. Secenii Mici nr. 473 sat Dițești

• Chimici:

- Amoniu: F.P. str. Secenii Mici nr. 473 sat Dițești

- Nitrați: F.P. str. Secenii Mici nr. 473 sat Dițești

Având în vedere faptul că aceste neconformități creează un risc epidemiologic pentru consumatori (risc de apariție și răspândire a îmbolnăvirilor datorită consumului de apă nepotabilă), veți proceda la analiza, identificarea și eliminarea cauzelor acestor neconformități și veți lua toate măsurile de remediere tehnico-sanitare ce se impun pentru încadrarea apei furnizate, în punctul/punctele de recoltă în care s-au înregistrat neconformități, în parametrii de potabilitate (cf. H.G.R. 971/2023 art. 42 alin. 1 și 8).

Veți informa DSPJ Prahova asupra cauzelor identificate care au condus la neconformitățile notificate și măsurile de remediere luate pentru încadrarea apei furnizate în parametrii de potabilitate.

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art.14 și H.G.R. nr.971/2023 art.26 și art. 42 alin.7, D.S.P.J. Prahova este abilitată ca, față de deficiențele constatate să impună de urgență luarea următoarelor măsuri de remediere necesare pentru restabilirea calității apei (încadrării în parametrii de potabilitate) în scopul protejării sănătății populației:

1. **Se interzice utilizarea apei care nu îndeplinește condițiile de potabilitate pentru consum uman (băut, gătit, spălat, spălat pe dinți), de către consumatorii ce folosesc sursele locale (fântânile, etc.) care furnizează apă care nu îndeplinește condițiile de potabilitate (nominalizate în prezenta notificare) (cf. O.G. nr. 7/2023 art. 14) populația afectată va fi informată asupra acestei interdicții;**

2. Fântânile publice a căror apă **nu corespunde** din punct de vedere al caracterelor de potabilitate conform O.G. nr. 7/2023, (nominalizate în prezenta notificare) **vor fi închise**, primăria asigurând **avertizarea populației** prin afișarea la loc vizibil și protejat a înscrisurilor **“Apa nu este bună de băut”** și **“Apa nu este bună de folosit pentru sugari și copii mici”** (acest din urmă avertisment va fi afișat la fântânile la care concentrația nitraților(NO_3 /nitriților (NO_2)/N-formulae în apă depășește concentrația maximă admisă și anume **F.P. str. Secenii Mici nr. 473 sat Dițești**), conform H.G.R. 971/2023 art.42 alin.9, până la confirmarea potabilității în urma recontrolului cu laboratorul al calității apei;

3. Veți asigura consumatorilor afectați apă potabilă din surse alternative autorizate și verificate sanitar sau apă plată potabilă îmbuteliată;

4. În cazul în care apa din sursele locale de apă are concentrația de nitrați / nitriți/N-formulae mai mare decât valoarea legală (**F.P. str. Secenii Mici nr. 473 sat Dițești**), **se interzice consumul de apă pentru băut, pentru prepararea formulelor de lapte reconstituit, ceaiuri, gătit, îmbăiat (dacă se înghite accidental apă) pentru populația expusă riscului de intoxicație cu nitriți/nitrați (nou-născuții, nou-născuții prematuri, copiii din grupa de vârstă 0-1 an (în primele 6 luni de viață sunt cei mai susceptibili la boală), copiii mici până la 3 ani, sugarii, sugarii alimentați artificial/mixt, gravidele, femeile care alăptează, bătrânii, persoanele care prezintă deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază sau MHB –reductază, iar primăria este obligată să asigure apă potabilă fără plată pentru sugari și copiii mici până la 3 ani, precum și pentru femeile gravide sau care alăptează în lipsa unei surse alternative de apă potabilă (conform HGR 971/2023 art. 42 alin. 11); această interdicție trebuie adusă la**

cunoștință populației și aplicată deoarece **prezența nitriților și/nitraților în apa de băut peste concentrația maximă admisă poate determina apariția la populația la risc amintită a intoxicației acute cu nitriți/nitrați(methemoglobinemie acută infantilă), afecțiune deosebit de gravă care, netratată poate conduce la deces; consumul de apă cu exces de nitriți/nitrați poate afecta, în expunerea prelungită, și populația generală (copiii mari și adulții); de asemenea ținând cont de prezența simultană a neconformităților bacteriologice și a depășirii concentrației maxime admise pentru parametrii nitrați/nitriți/N-formulae la F.P. str. Secenii Mici nr. 473 sat Dițești veți informa populația care utilizează această sursă că NU ESTE INDICATĂ FIERBEREA APEI din această sursă datorită riscului de creștere prin concentrare a nivelului nitriților/nitraților în apă;** pentru celelalte fântâni ținând cont de faptul că apa este neconformă din punct de vedere bacteriologic fără depășirea valorilor maxime admise la parametrii fizico-chimici nitriți/nitrați și în lipsa unei surse alternative de apă potabilă, veți emite o recomandare/ordin de fierbere a apei (consum de apă după ce va fi fiartă 10 minute și răcită); [recomandarea/ordinul de fierbere a apei va fi anulat după două seturi consecutive de probe (prelevate la 24 de ore interval) conforme din punct de vedere bacteriologic].

5. Primăria va informa medicii de familie asupra parametrilor de calitate neconformi ai apei potabile;

6. Medicii de familie din localitățile în care apa din fântânile și izvoarele publice are o calitate necorespunzătoare trebuie să informeze pacienții asupra riscurilor pentru sănătate determinate de folosirea unei astfel de ape de băut și asupra măsurilor care trebuie aplicate pentru protecția sănătății (inclusiv să informeze **persoanele expuse riscului de intoxicație cu nitriți/nitrați (cele mai susceptibile grupe de persoane la poluarea cu nitrați/nitriți a apei potabile sunt nou-născuții, nou-născuții prematuri, copiii din grupa de vârstă 0-1 an [în primele 6 luni de viață sunt cei mai susceptibili de a face boala], copiii mici până la 3 ani, sugarii, sugarii alimentați artificial/mixt, gravidele, femeile care alăptează, bătrânii, persoanele care prezintă deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază sau MHb –reductază)** despre faptul că apa din fântânile respective nu este bună de folosit pentru băut, prepararea formulelor de lapte reconstituit, ceaiuri, gătit, îmbăiat (dacă se înghite accidental apă), astfel încât să fie prevenită apariția intoxicațiilor cu nitriți/nitrați;

7. În conformitate cu H.G.R. 971/2023 art. 42 alin. 8 primăria va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea calității apei din fântânile publice; în conformitate cu prevederile cap. II și III din OMS 119/2014 se va efectua asanarea și dezinfecția fântânilor **dezinfecția apei din fântâni se va face cu dezinfectante (biocide) avizate sanitar (biocide din Grupa principală 1 tip de produs 5 “Dezinfectanți pentru apa potabilă”)**, (dezinfectantele amintite vor fi însoțite de copie după avizul sanitar care se va păstra în vederea verificării (de către organele sanitare de control) a tipului de produs folosit); de asemenea se va asigura perimetrul de protecție al fântânii, salubritatea zonei din jurul acesteia și înlăturarea tuturor surselor potențiale de poluare aflate pe o rază de 10 metri de fântână; fântânile neconforme se vor amenaja din punct de vedere tehnico-constructiv conform normelor igienico-sanitare în vigoare (OMS nr. 119/2014) și instrucțiunilor transmise de către DSPJ Prahova prin Anexa fântâni publice;

8. Veți informa populația că apa provenită din sursele necorespunzătoare **doar din punct de vedere bacteriologic (F.P. str. Valea Rea nr. 206 sat Filipeștii de Pădure, F.P. str. Mocani nr. 596 sat**

Filipeștii de Pădure, F.P. str. Brebenei nr. 753 sat Filipeștii de Pădure), folosită în lipsa unor surse alternative de apă potabilă, *va fi consumată numai după fierberea (1-5 minute) și răcirea acesteia;*

9. Proba de apă din **F.P. str. Cătun, nr. 917 sat. Filipeștii de Pădure nu s-a putut preleva** datorită lipsei apei (secată); în momentul în care se va putea preleva probă de apă din această fântână publică, **ne veți informa**, în scopul finalizării procedurii de expertizare cu laboratorul, conform **notei de comandă nr. 10951/30.05.2025**

10. După remedierea neconformităților notificate, vor fi prelevate și analizate probe de apă din punctele în care s-au constatat neconformități și vor fi înaintate la D.S.P. Prahova copii ale buletinelor de analiză ale acestei probe de apă.

În conformitate cu O.G. 7/2023 art. 18 și H.G.R. 971/2023 art. 42, alin. 1, aveți obligația monitorizării calității apei din izvoarele publice și de a întreprinde măsurile de asigurare a unei calități corespunzătoare a acestor tipuri de apă potrivit prevederilor art. 21 - 27/Ord. MS 119/2014.

Exploatarea și întreținerea instalațiilor locale și controlul calității apei revin serviciilor publice ale administrației locale; în consecință, sunteți direct răspunzători de calitatea apei folosite de populație în scop potabil, fiind administratorii fântânilor publice / izvoarelor publice.

În conformitate cu OMS 119/2014 art.27, alin. 1, “apa din fântână, pentru a fi folosită în scop potabil, trebuie să corespundă calitativ reglementărilor în vigoare pentru apa potabilă. În cazul fântânilor publice, administrația publică locală este responsabilă pentru *finanțarea monitorizării, asigurarea conformării la parametrii de calitate și pentru avertizarea populației asupra calității apei*”.

În vederea îndeplinirii măsurilor de mai sus, aveți obligația de a înainta la D.S.P. Prahova la **fax. 0244/523.471 sau pe adresa de e-mail: secretariat@dspph.ro** în termen de **7 zile** de la data primirii prezentei adrese, un plan de conformare cu termene și responsabilități care să prevadă măsurile de remediere a neconformităților constatate (conform H.G.R. 971/2023 art. 26, alin. 3).

Neînstituirea de către unitatea administrativ teritorială a măsurilor necesare pentru asigurarea calității apei din fântânile și izvoarele publice se sancționează conform legislației sanitare în vigoare privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică cu modificările ulterioare. În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 21, încălcarea prevederilor legale privind calitatea apei potabile atrage după sine sancționarea contravențională.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Cărafin Constantin ALBU



COORDONATOR S.S.P.
Dr. Decebal Teodor DAN

MEDIC PRIMAR IGIENĂ
Dr. Sabina KOPACZ

Întocmit/Redactat:

As. med. ig. Tudor Sorina Elena

Colectiv: Igiena Mediului, Alimentului, Colectivităților de Copii și Tineret și Programe de Sănătate în Relație cu Mediul