



DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13

Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471

Mail: secretariat@dspph.ro Web: www.dspph.ro

Data **20-09-2023**

Nr. **23061**

Nr. inregistrare V= 419/19.09.2023

Operator date cu caracter personal inregistrat la nr.21959

C A T R E,

SC HIDRO PRAHOVA SA
PLOIESTI, STR. LOGOFAT TAUTU, NR.5
secretariat@hidroprahova.ro

-in atentie Regiunea 4-Carbunesti si Podenii Noi
-spre stiinta Primaria comunei Carbunesti-email: primariacarbunesti@yahoo.com
-spre stiinta Primaria comunei Podenii Noi-email: primaria.podeniinoi@gmail.com
-in atentia D.C.S.P.-D.S.P. Prahova si Serviciul Relatii cu Publicul pentru site D.S.P. Prahova.

In conformitate cu Ordonanta 7/2023 , va notificam faptul ca probele de apa recoltata in cadrul monitorizarii de audit in data de **08.08.2023** din localitatile **Carbunesti si Podenii Noi** nu se incadreaza in parametrii de potabilitate conform Anexei 1 din Ordonanta 7/2023 pentru urmatoorii parametrii si in urmatoarele puncte de recolta (a se vedea buletinele de analiza atasate):

• **Chimici:**

- **fier (Fe)** : iesire statie apa Carbunesti (**778,20 µg/l**), robinet retea Carbunesti “ la primarie-oficiu “ (**682,60 µg/l**) , robinet retea Gogearca “ la nr.55-pompa curte “ (**421,40 µg/l**) si robinet retea Ghiocel “ la Alionte Miorita-bar “ (**208,00±58,24 µg/l**)

Avand in vedere faptul ca aceste neconformitati creeaza un risc epidemiologic pentru consumatori veti proceda la analiza si identificarea cauzelor acestor neconformitati si veti lua masurile de remediere tehnico-sanitare ce se impun pentru incadrarea apei furnizate in punctul /punctele de recolta in care s-au inregistrat neconformitati, in parametrii de potabilitate. Planul masurilor de remediere necesare va fi inaintat catre D.S.P. Prahova si Primaria locala. Fiecare masura de remediere va contine termene si responsabilitati de realizare .Termenele propuse vor avea in vedere remedierea de urgenta si cu prioritate a neconformitatilor cu impact asupra sanatatii publice si vor fi evaluate de catre D.S.P. Prahova.

Deasemeni, veti efectua dezinfectia corespunzatoare a apei astfel incat valoarea clorului rezidual liber sa fie de cel putin 0,5 mg/l la iesire statie si intre 0,1 mg/l-0,5mg/l in reseaua de distributie a apei potabile. *Dezinfectia apei se va realiza cu dezinfectante (biocide) avizate sanitar (biocide din Grupa principala 1 tip de produs 5 ,, Dezinfectanti pentru apa potabila”)*, (dezinfectantele amintite vor fi insotite de copie dupa avizul sanitar care se va pastra in vederea verificarii (de catre organele sanitare de control) a tipului de produs folosit). *Dezinfectia suprafetelor sau conductelor aferente productiei, transportului, depozitarii si consumului de apa potabila se va realiza cu dezinfectante (biocide) avizate sanitar (biocide din grupa principal 1 tip de produs 4).*

Veti informa DSPJ Prahova asupra cauzelor identificate care au condus la neconformitatile notificate si masurilor de remediere luate pentru incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate .

Pana la incadrarea apei furnizate in punctele neconforme in parametrii de potabilitate, veti lua de asemenea urmatoarele masuri:

1. veti efectua retestarea calitatii apei furnizate in punctul/punctele neconforme si veti preleva si analiza probe de apa din puncte in legatura cu cel neconform (amonte si aval de acesta, intrarea si capatul retelei de distributie a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi inaintate la DSPJ Prahova;

2. veti proceda la spalarea, curatarea si dezinfectia aductiunilor, rezervorului si tuturor celorlalte sectoare ale sistemului de aprovizionare cu apa potabila periodic si ori de cate ori este necesar conform legislatiei in vigoare;

3. veti avea in vedere corectarea operatiunilor de tratare, izolarea si eliminarea surselor de contaminare a apei, protectia sursei de apa bruta si verificarea modului de respectare a procedurilor operationale standard in cadrul regimului de exploatare si intretinere;

4. in cazul in care veti constata ca neconformitatea se datoreaza retelei interioare a consumatorului, ii veti notifica toate masurile de remediere necesare a fi luate de catre acesta pentru ca apa furnizata in punctul de consum sa se incadreze in parametrii de potabilitate;

5. in conditiile in care se mentine concentratia crescuta a fierului in apa si se modifica proprietatile organoleptice ale acesteia se va avea in vedere prevederea de trepte de tratare suplimentare (deferizare) astfel incat apa furnizata sa se incadreze in parametrii de potabilitate prevazuti in Ordonanta 7/2023;

6. veti intensifica monitorizarea calitatii apei in zona de aprovizionare afectata si veti urmari modul de ducere la indeplinire a masurilor de remediere.

Veti informa operativ D.S.P.J. Prahova – Serviciul Evaluarea Factorilor de Mediu (fax 0244/523471) si Punctul de lucru Valenii de Munte (tel./fax:0244/ 280070) in termen de 7 zile de la data primirii prezentei, asupra cauzelor ce au determinat neconformitatile constatate, a masurilor de remediere luate si a modului de rezolvare a situatiei semnalate.

Tinand cont de faptul ca sunteti direct raspunzatori de calitatea apei folosite de populatie in scop potabil din sistemele centralizate, va reamintim ca nerespectarea masurilor de mai sus si a activitatilor de conformare a calitatii apei la normele igienico-sanitare de potabilitate, se sanctioneaza conform legislatiei sanitare in vigoare privind stabilirea si sanctionarea contravențiilor la normele legale de igiena si sanatate publica.

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Alice -Crina CONEA



SEF DEPARTAMENT
Dr. Elisa STEFAN

Red/Dact.

As. pr. ig. Gomoiu Roxana
P.F. Valenii de Munte